

## DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE *HYPOPETALIA PESTILENS*

Mc. L. (ODONATA)

La familia Petaliidae, reúne varias especies chilenas, siendo la mayoría de ellas bastante difíciles de coleccionar y por lo tanto muy raras en las colecciones. Entre las especies más notables de este grupo podemos citar *Hypopetalia pestilens* Mc. L. de gran rareza en las colecciones y de hábitos desconocidos.

Durante muchos años se trató de ubicar esta especie en la Cordillera de Nahuelbuta, ubicada entre las provincias de Malleco y de Arauco, desde donde vienen los pocos ejemplares que se conocen en los últimos tiempos, pero sólo en contadas ocasiones se logró capturar uno que otro ejemplar, en las inmediaciones del bosque, siempre en cercanías de aguas corrientes.

En los últimos años se logró descubrir el lugar exacto de vuelo de esta especie, pero en una zona muy diferente a la originalmente conocida. Esto sucedió en la precordillera de Curicó a donde se enviara a Manuel Rivera T. a recolectar insectos.

La *H. pestilens* Mc. L., es una especie bas-

tante común; vuela en lo más denso de la montaña, siempre siguiendo el curso de pequeños caudales de agua en medio de las más umbrías quebradas, lo que las hace prácticamente invisibles. Siguen una tras otra, el mismo y exacto recorrido, lo que permite facilitar su captura. Se ha encontrado con cierta abundancia entre los meses de octubre y febrero, siendo el mes de noviembre, al parecer, el más favorable para ir en su busca. Se ha encontrado volando con ella, a otras especies de *Petaliidae*, pero en escasísima proporción.

Durante un viaje a Lago Chapo, provincia de Llanquihue, en el lugar denominado Correntoso, recolectamos otro ejemplar de este Odonato el día 30 de marzo de 1968, en lugar inmediato a selvas y a corrientes de agua.

Con estas colectas, queda en evidencia que la *Hypopetalia pestilens* Mc. L., habita desde Curicó y Llanquihue y no es como se creía una especie escasa.

L. E. PEÑA G.