

**NOMBRE ACTUAL DE LAS ESPECIES DE CURCULIONOIDEA  
(INSECTA: COLEOPTERA) TRATADAS EN LA OBRA DE GAY**

MARIO ELGUETA D.<sup>1</sup> y DOUGLAS JACKSON S.<sup>2</sup>

El entomólogo francés Charles E. Blanchard, colaborador de Claudio Gay en la obra Historia Física y Política de Chile, cita y describe entre las páginas 297 y 429 del tomo 5 de dicha obra, 167 especies de insectos pertenecientes a Curculionoidea.

Dada la importancia de la obra de Gay y debido a los numerosos cambios nomenclaturales que han ocurrido desde entonces, hemos creído útil dar a conocer las denominaciones actuales de las especies de Curculionoidea tratadas por Blanchard en 1851. Esta actualización se basa fundamentalmente en las contribuciones hechas por el Dr. Guillermo Kuschel, quien tuviera la oportunidad de revisar la mayoría de los ejemplares tipo de las especies descritas por dicho autor.

En la presente lista se entrega en la columna izquierda la denominación específica dada en la obra de Gay; se indica en cada caso el número de página y figuras además de señalar, cuando corresponde, si se trata de una redescipción de especies descritas previamente por otros autores. En la columna derecha se entrega la denominación específica aceptada en la actualidad; en este caso se menciona además el autor que ha efectuado la modificación nomenclatural, ya sea nueva combinación, sinonimia u otra y la referencia bibliográfica abreviada (año y página), la cual se presenta en su totalidad en la bibliografía.

Denominación en Gay

Nombre actual

- |  |   |
|--|---|
| 1. <i>Stenocerus asperatus</i> p. 298.                         | <i>Dinocentrus asperatus</i> (Blanchard, 1851).<br>Lacordaire, 1866: 506.         |
| 2. <i>Stenocerus minutus</i> p. 299.                           | <i>Tropideres minutus</i> (Blanchard, 1851).<br>Lacordaire, 1866: 525.            |
| 3. <i>Stenocerus tuberculosus</i> p. 299; lám. 22, fig. 2.     | <i>Dinocentrus tuberculosus</i> (Blanchard, 1851).<br>Lacordaire, 1866: 507.      |
| 4. <i>Stenocerus signatipes</i> p. 300                         | <i>Dinocentrus signatipes</i> (Blanchard, 1851).<br>Lacordaire, 1866: 507.        |
| 5. <i>Sistellorhynchus posticalis</i> p. 302; lám. 23, fig. 1. | <i>Sistellorhynchus posticalis</i> Blanchard, 1851.                               |
| 6. <i>Tropideres parvulus</i> , p. 303; lám. 23, fig. 2.       | <i>Tropideres parvulus</i> Blanchard, 1851.                                       |
| 7. <i>Corrhecerus minutus</i> p. 304; lám. 23, fig. 3.         | <i>Corrhecerus minutus</i> Blanchard, 1851.                                       |
| 8. <i>Homalocerus miltomerus</i> p. 306; lám. 22, fig. 3.      | <i>Trichophthalmus miltomerus</i> (Blanchard, 1851).<br>Kuschel, 1955: 275.       |
| 9. <i>Rhynchites fulvescens</i> p. 308; lám. 23, fig. 4.       | <i>Minurus fulvescens</i> (Blanchard, 1851).<br>Voss, 1951: 183; Voss, 1965: 330. |

<sup>1</sup>Sección Entomología, Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787, Santiago-Chile.

<sup>2</sup>Sociedad Chilena de Entomología, Casilla 21132, Santiago-Chile.

(Recibido: 10 de mayo de 1986. Aceptado: 10 de septiembre de 1986).

Denominación en Gay	Nombre actual
10. <i>Apion obscurum</i> p. 309; lám. 22, fig. 4.	<i>Apion meorrhynchum</i> Philippi & Philippi, 1864 = <i>A. obscurum</i> Blanchard, 1851 (not Marsham, 1802). Kuschel, 1950a: 16.
11. <i>Apion macilentum</i> p. 309.	<i>Chilapion macilentum</i> (Blanchard, 1851). Kissinger, 1968: 20.
12. <i>Oxycorinus cribricollis</i> p. 311; lám. 22, fig. 5.	<i>Oxycraspedus cribricollis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 309.
13. <i>Thylacites auratus</i> p. 313; lám. 23, fig. 5.	<i>Cyphometopus auratus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
14. <i>Thylacites fulgidivittatus</i> p. 314.	<i>Cyphometopus auratus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
15. <i>Cyphometopus tessellatipennis</i> p. 315; lám. 23, fig. 6.	<i>Cyphometopus tessellatipennis</i> Blanchard, 1851.
16. <i>Cyphometopus angustus</i> p. 315.	<i>Cyphometopus angustus</i> Blanchard, 1851.
17. <i>Naupactus minimus</i> p. 317; lám. 23, fig. 7.	<i>Atrichonotus minimus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1986: 66.
18. <i>Platyomus cinerascens</i> p. 318; lám. 23, figs. 8, 7b (centro izquierda, superior) y 7c (lado izquierdo de fig. 8).	<i>Mionarthrus cinerascens</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 11.
19. <i>Platyaspistes prasinus</i> p. 320; lám. 22, fig. 6 (redescripción).	<i>Platyaspistes prasinus</i> (Erichson, 1834). Schoenherr, 1840: 397.
20. <i>Platyaspistes venustus</i> p. 320 (redescrip- ción).	<i>Platyaspistes venustus</i> (Erichson, 1834). Farhaeus, 1840: 398.
21. <i>Platyaspistes glaucus</i> p. 321 (redescrip- ción).	<i>Platyaspistes glaucus</i> Farhaeus, 1840.
22. <i>Platyaspistes alternans</i> p. 322; lám. 22, fig. 7 (redescripción).	<i>Platyaspistes glaucus</i> Farhaeus, 1840. Kuschel, 1950a: 11.
23. <i>Platyaspistes marginalis</i> p. 322 (redescrip- ción).	<i>Platyaspistes marginalis</i> Farhaeus, 1840.
24. <i>Eudius varians</i> p. 324; lám. 23, fig. 9.	<i>Chileudius varians</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 12.
25. <i>Cleonis chilensis</i> p. 326; lám. 23, fig. 10.	<i>Cydrorhinus chilensis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 31; Kuschel, 1986: 104.
26. <i>Eublepharus servillaei</i> p. 327 (redescrip- ción).	<i>Aegorhinus servillei</i> (Gay & Solier, 1839). Marshall, 1946: 94.
27. <i>Eublepharus nodipennis</i> p. 328; lám. 22, fig. 8 (redescripción).	<i>Aegorhinus nodipennis</i> (Hope, 1836). Marshall, 1946: 94.
28. <i>Eublepharus vitulus</i> p. 329 (redescrip- ción).	<i>Aegorhinus vitulus</i> (Fabricius, 1775).
29. <i>Eublepharus longipes</i> p. 329 (redescrip- ción).	<i>Alastaropolus strumuosus</i> (Oliver, 1807). Kuschel, 1950a: 15.
30. <i>Lophotus suturalis</i> p. 331.	<i>Aegorhinus suturalis</i> (Blanchard, 1851). Marshall, 1946: 94.
31. <i>Lophotus albolineatus</i> p. 332; lám. 22, fig. 9.	<i>Aegorhinus albolineatus</i> (Blanchard, 1851). Marshall, 1946: 94.
32. <i>Lophotus schoenherri</i> p. 332 (redescrip- ción).	<i>Aegorhinus schoenherri</i> (Gay & Solier, 1839). Marshall, 1946: 94.
33. <i>Lophotus eschscholtzii</i> p. 333 (redescrip- ción).	<i>Aegorhinus superciliosus eschscholtzi</i> (Boheman, 1834). Kuschel, 1951: 240.

Denominación en Gay	Nombre actual
34. <i>Lophotus fasciatus</i> p. 334 (resdescripción).	<i>Aegorhinus superciliosus superciliosus</i> (Guérin, 1830). Kuschel, 1951: 239.
35. <i>Lophotus reticulatus</i> p. 334 (resdescripción).	<i>Aegorhinus superciliosus reticulatus</i> (Gyllenhal, 1842). Kuschel, 1951: 240.
36. <i>Lophotus phaleratus</i> p. 335; lám. 22, fig. 10 (resdescripción).	<i>Aegorhinus phaleratus</i> Erichson, 1834.
37. <i>Lophotus superciliosus</i> p. 336 (resdescripción).	<i>Aegorhinus superciliosus superciliosus</i> (Guérin, 1830). Kuschel, 1951: 239.
38. <i>Listroderes griseus</i> p. 337 (resdescripción).	<i>Listroderes griseus</i> Guérin, 1839.
39. <i>Listroderes subcostatus</i> p. 338 (resdescripción).	<i>Cylydrorhinus subcostatus</i> (Waterhouse, 1841). Kuschel, 1950a: 12; Kuschel, 1986: 107.
40. <i>Listroderes planicollis</i> p. 338.	<i>Cylydrorhinus subcostatus</i> (Waterhouse, 1841). Kuschel, 1955: 290; Kuschel, 1986: 107.
41. <i>Listroderes bimaculatus</i> p. 339 (resdescripción).	<i>Listroderes bimaculatus</i> Boheman, 1842.
42. <i>Listroderes carinicollis</i> p. 340.	<i>Cylydrorhinus carinicollis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 12; Kuschel, 1986: 103.
43. <i>Listroderes annulipes</i> p. 340.	<i>Listroderes annulipes</i> Blanchard, 1851.
44. <i>Listroderes robustus</i> p. 341; lám. 22, fig. 10 bis (resdescripción).	<i>Listroderes robustus</i> Waterhouse, 1841.
45. <i>Listroderes angusticeps</i> p. 341.	<i>Listroderes angusticeps</i> Blanchard, 1851.
46. <i>Listroderes fasciculiger</i> p. 342.	<i>Macrostyphlus fasciculiger</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 290; Kuschel, 1986: 117.
47. <i>Listroderes chalceatus</i> p. 342; lám. 22, fig. 11.	<i>Listroderes nodifer</i> Boheman, 1842. Kuschel, 1946: 140.
48. <i>Listroderes nodifer</i> p. 343 (resdescripción).	<i>Listroderes nodifer</i> Boheman, 1842.
49. <i>Listroderes tuberculifer</i> p. 344.	<i>Listroderes tuberculifer</i> Blanchard, 1851.
50. <i>Listroderes inaequalis</i> p. 344.	<i>Listroderes tuberculifer</i> Blanchard, 1851. Kuschel, 1955: 289.
51. <i>Listroderes fascioliger</i> p. 345	<i>Parergus fascioliger</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 303.
52. <i>Listroderes albescens</i> p. 345.	<i>Parergus albescens</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
53. <i>Listroderes planipennis</i> , p. 346.	<i>Listroderes planipennis</i> Blanchard, 1851.
54. <i>Listroderes rugipennis</i> p. 346.	<i>Listroderes rugipennis</i> Blanchard, 1851.
55. <i>Listroderes ovatus</i> p. 347 (resdescripción).	<i>Listroderes ovatus</i> Boheman, 1842.
56. <i>Listroderes subcinctus</i> p. 348 (resdescripción).	<i>Listroderes subcinctus</i> Boheman, 1842.
57. <i>Listroderes cinerascens</i> p. 348.	<i>Listroderes subcinctus</i> Boheman, 1842. Kuschel, 1955: 289.
58. <i>Listroderes cinerarius</i> p. 349.	<i>Listroderes cinerarius</i> Blanchard, 1851.
59. <i>Listroderes parvulus</i> p. 349.	<i>Cylydrorhinus parvulus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 290; Kuschel, 1986: 106.
60. <i>Listroderes pilosus</i> p. 350 (resdescripción).	<i>Cylydrorhinus pilosissimus</i> (Schenckling & Marshall, 1931). = <i>Listroderes pilosus</i> Boheman, 1842 (not Waterhouse, 1841). Kuschel, 1949: 31; Kuschel, 1986: 106.

Denominación en Gay	Nombre actual
61. <i>Adioristus punctulatus</i> p. 351; lám. 23, fig. 11 (redescripción).	<i>Cyldrorhinus punctulatus</i> Waterhouse, 1841. Kuschel, 1986: 106.
62. <i>Adioristus costatus</i> p. 352.	<i>Cyldrorhinus costatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 289.
63. <i>Adioristus angustatus</i> p. 352 (redescripción).	<i>Cyldrorhinus angustatus</i> (Waterhouse, 1841). Kuschel, 1986: 103.
64. <i>Adioristus conspersus</i> p. 353 (traducción de la descripción original).	<i>Cyldrorhinus conspersus</i> (Waterhouse, 1841). Kuschel, 1955: 289.
65. <i>Adioristus sitonoides</i> p. 353.	<i>Cyldrorhinus pilosus</i> (Waterhouse, 1841). Kuschel, 1955: 290; Kuschel, 1986: 106.
66. <i>Cyldrorhinus tessellatus</i> p. 355; lám. 22, fig. 12 (redescripción).	<i>Caneorhinus tessellatus</i> (Guérin, 1839). Kuschel, 1952: 121.
67. <i>Cyldrorhinus lineatus</i> p. 355.	<i>Caneorhinus lineatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1952: 121.
68. <i>Cyldrorhinus clathratus</i> p. 356.	<i>Cyldrorhinus clathratus</i> Blanchard, 1851.
69. <i>Cyldrorhinus angulatus</i> p. 356 (redescripción).	<i>Cyldrorhinus angulatus</i> Guérin, 1841.
70. <i>Cyldrorhinus oblongus</i> p. 357.	<i>Cyldrorhinus oblongus</i> Blanchard, 1851.
71. <i>Malonotus niger</i> p. 358; lám. 23, fig. 12.	<i>Strangaliodes niger</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 19.
72. <i>Geonemides ater</i> p. 360; lám. 23, fig. 13.	<i>Geonemides ater</i> Blanchard, 1851.
73. <i>Strangaliodes albosquamosus</i> p. 361; lám. 24, fig. 1 (redescripción).	<i>Strangaliodes albosquamosus</i> Boheman, 1842.
74. <i>Strangaliodes sticticus</i> p. 362.	<i>Strangaliodes sticticus</i> Blanchard, 1851.
75. <i>Strangaliodes argentatus</i> p. 362.	<i>Cyphometopus argentatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
76. <i>Strangaliodes marmoratus</i> p. 363.	<i>Cyphometopus marmoratus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
77. <i>Strangaliodes cinereus</i> p. 363.	<i>Cyphometopus cinereus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
78. <i>Strangaliodes angustatus</i> p. 364.	<i>Cyphometopus cinereus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
79. <i>Strangaliodes elongatus</i> p. 364.	<i>Strangaliodes elongatus</i> Blanchard, 1851.
80. <i>Megalometis spiniferus</i> p. 366 (redescripción).	<i>Megalometis spinifer</i> Boheman, 1842.
81. <i>Megalometis squamiferus</i> p. 366; lám. 24, fig. 2.	<i>Megalometis aureosquamosus</i> Boheman, 1845. Kuschel, 1949: 19.
82. <i>Megalometis aureosignatus</i> p. 367.	<i>Hybreoleptops aureosignatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 19.
83. <i>Megalometis vestitus</i> p. 367.	<i>Hybreoleptops vestitus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 19.
84. <i>Megalometis tuberculiferus</i> p. 368.	<i>Hybreoleptops tuberculifer</i> (Boheman, 1842). Kuschel, 1949: 19.
85. <i>Megalometis angustirostris</i> p. 368.	<i>Geniocremanus angustirostris</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
86. <i>Megalometis cognatus</i> p. 369.	<i>Geniocremanus angustirostris</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
87. <i>Megalometis villosus</i> p. 369.	<i>Geniocremanus villosus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 20.
88. <i>Megalometis chiliensis</i> p. 370 (redescripción).	<i>Geniocremanus chiliensis</i> (Boheman, 1842). Kuschel, 1949: 20.

Denominación en Gay	Nombre actual
89. <i>Megalometis laticollis</i> p. 370.	<i>Geniocremnus laticollis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 20.
90. <i>Phytonomus ornatipennis</i> p. 371; lám. 24, fig. 3.	<i>Listronotus ornatipennis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 14; O'Brien, 1979: 267.
91. <i>Phytonomus lineolaticollis</i> p. 372.	<i>Listronotus lineolaticollis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 14; O'Brien, 1979: 267.
92. <i>Phytonomus minutus</i> p. 373.	<i>Listronotus minutus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 14; O'Brien, 1979: 267.
93. <i>Phyllobius roseus</i> p. 374.	<i>Polydrusus roseus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 280.
94. <i>Trachodema tuberculosa</i> p. 375; lám. 24, fig. 4.	<i>Listroderes tuberculosus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 14.
95. <i>Tapinopsis sulcatulus</i> p. 377.	<i>Strangaliodes sulcatulus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1949: 19.
96. <i>Tapinopsis phalaeratus</i> p. 377; lám. 24, fig. 5.	<i>Strangaliodes sulcatulus</i> (Blanchard, 1851). Elgueta, 1985: 142.
97. <i>Tapinopsis angusticeps</i> p. 378.	<i>Parergus angusticeps</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 303.
98. <i>Tapinopsis sericeus</i> p. 378.	<i>Cindynus sericeus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 302.
99. <i>Tapinopsis lateralis</i> p. 378.	<i>Cindynus sericeus</i> (Blanchard, 1851). Elgueta, 1985: 143.
100. <i>Dasydema hirtella</i> p. 379; lám. 24, fig. 6.	<i>Dasydema hirtella</i> Blanchard, 1851.
101. <i>Otiorhynchus subglobosus</i> p. 381; lám. 24, fig. 7.	<i>Otiorhynchus meridionalis</i> Gyllenhal, 1834. Kuschel, 1955: 308 (especie europea).
102. <i>Otiorhynchus deustus</i> p. 381.	<i>Otiorhynchus juvenicus</i> Gyllenhal, 1834. Kuschel, 1955: 308 (especie europea).
103. <i>Heilipus subfasciatus</i> p. 383; lám. 24, fig. 8.	<i>Tartarismus subfasciatus</i> (Blanchard, 1851). Dalla Torre <i>et al.</i> , 1932: 44.
104. <i>Heilipus perforatipennis</i> p. 384.	<i>Tartarismus perforatipennis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 15.
105. <i>Heilipus signatipennis</i> p. 384.	<i>Tartarismus signatipennis</i> (Blanchard, 1851). Pascoe, 1881: 101.
106. <i>Erirhinoides unicolor</i> p. 385; lám. 24, fig. 9.	<i>Erirhinoides unicolor</i> Blanchard, 1851.
107. <i>Anthonomus ornatus</i> p. 387; lám. 24, fig. 10.	<i>Anthonomus ornatus</i> Blanchard, 1851.
108. <i>Anthonomus signatipennis</i> p. 387.	<i>Anthonomus signatipennis</i> Blanchard, 1851.
109. <i>Tychius albovittatus</i> p. 388; lám. 24, fig. 11.	<i>Sibinia albovittata</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 17.
110. <i>Tychius vitticollis</i> p. 389.	<i>Eucalus vitticollis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 274.
111. <i>Tychius flavipes</i> p. 389.	<i>Omoides flavipes</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 290.
112. <i>Oncorhinus fasciolatus</i> p. 390; lám. 24, fig. 12.	<i>Eucalus fasciolatus</i> (Blanchard, 1851). Lacordaire, 1866: 230.
113. <i>Rhopalomerus tenuirostris</i> p. 391; lám. 25, fig. 1.	<i>Rhopalomerus tenuirostris</i> Blanchard, 1851.
114. <i>Psilorhinus collaris</i> p. 393.	<i>Neopsilorhinus collaris</i> (Blanchard, 1851). Bovie, 1907: 67.

Denominación en Gay	Nombre actual
115. <i>Psilorhinus variegatus</i> p. 393; lám. 25, fig. 2.	<i>Neopsilorhinus variegatus</i> (Blanchard, 1851). Bovie, 1907: 67.
116. <i>Psilorhinus plagiatus</i> p. 394.	<i>Neopsilorhinus variegatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1955: 290.
117. <i>Psilorhinus modestus</i> p. 394.	<i>Neopsilorhinus modestus</i> (Blanchard, 1851). Bovie, 1907: 67.
118. <i>Laemosaccus unicolor</i> p. 395; lám. 25, fig. 3.	<i>Neomagdalis unicolor</i> (Blanchard, 1851). Hustache, 1937: 201.
119. <i>Laemosaccus pruinosus</i> p. 396.	<i>Apocnemidophorus pruinosus</i> (Blanchard, 1851). Hustache, 1937: 211, 219.
120. <i>Laemosaccus variegatus</i> p. 396.	<i>Apocnemidophorus variegatus</i> (Blanchard, 1851). Hustache, 1937: 210, 214.
121. <i>Laemosaccus obsoletus</i> p. 397.	<i>Apocnemidophorus obsoletus</i> (Blanchard, 1851). Hustache, 1937: 210, 214.
122. <i>Laemosaccus cristicollis</i> p. 397.	<i>Apocnemidophorus obsoletus</i> (Blanchard, 1851). Hustache, 1937: 210, 214.
123. <i>Laemosaccus crassicollis</i> p. 397.	<i>Cnemidontus crassicollis</i> (Blanchard, 1851). Schenckling, 1935: 19.
124. <i>Baridius tenuis</i> p. 399; lám. 25, fig. 4.	<i>Chilebaris tenuis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 19.
125. <i>Centrinus tessellatus</i> p. 400; lám. 25, fig. 5.	<i>Eucalus tessellatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 19.
126. <i>Centrinus unicolor</i> p. 400.	<i>Eucalus unicolor</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 19.
127. <i>Lophocephala fasciolata</i> p. 402; lám. 25, fig. 6.	<i>Myeliobius fasciolata</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1986: 225.
128. <i>Cnemecoelus cribraticollis</i> p. 403; lám. 25, fig. 7.	<i>Cnemecoelus cribraticollis</i> Blanchard, 1851.
129. <i>Cnemecoelus puncticollis</i> p. 403 (redescrición).	<i>Cnemecoelus puncticollis</i> Boheman, 1837.
130. <i>Rhyephenes incas</i> p. 405; lám. 25, fig. 8 (redescrición).	<i>Rhyephenes humeralis</i> (Guérin, 1830). Gemminger & Harold, 1871: 2563.
131. <i>Rhyephenes gayi</i> p. 405 (redescrición).	<i>Rhyephenes gayi</i> (Guérin, 1830).
132. <i>Rhyephenes lateralis</i> p. 406 (redescrición).	<i>Rhyephenes lateralis</i> (Guérin, 1830).
133. <i>Rhyephenes maillei</i> p. 406 (redescrición).	<i>Rhyephenes maillei</i> (Gay & Solier, 1839).
134. <i>Rhyephenes laevirostris</i> p. 406 (redescrición).	<i>Rhyephenes maillei</i> (Gay & Solier, 1839). Philippi, 1899: 81.
135. <i>Rhyephenes goureaui</i> p. 407 (redescrición).	<i>Rhyephenes goureaui</i> (Gay & Solier, 1839).
136. <i>Acalles variegatus</i> p. 408; lám. 25, fig. 9.	<i>Acalles varius</i> Gemminger, 1871. = <i>Acalles variegatus</i> Blanchard, 1851 (not Boheman, 1837). Gemminger, 1871: 123.
137. <i>Acalles fuscescens</i> p. 408.	<i>Acalles fuscescens</i> Blanchard, 1851.
138. <i>Acalles pulverulentus</i> p. 409.	<i>Acalles pulverulentus</i> Blanchard, 1851.
139. <i>Acalles cinerascens</i> p. 409.	<i>Acalles cinerascens</i> Blanchard, 1851.
140. <i>Acalles cristatiger</i> p. 410.	<i>Acalles cristatiger</i> Blanchard, 1851.
141. <i>Acalles pictus</i> p. 410.	<i>Acalles pictus</i> Blanchard, 1851.
142. <i>Acalles lineolatus</i> p. 410.	<i>Acalles lineolatus</i> Blanchard, 1851.
143. <i>Acalles litturatus</i> p. 411.	<i>Acalles litturatus</i> Blanchard, 1851.

Denominación en Gay	Nombre actual
144. <i>Acalles signatus</i> p. 411.	<i>Acalles signatus</i> Blanchard, 1851.
145. <i>Acalles parvulus</i> p. 412.	<i>Acalles signatus</i> Blanchard, 1851. Kuschel, 1955: 285.
146. <i>Acalles tristis</i> p. 412.	<i>Acalles tristis</i> Blanchard, 1851.
147. <i>Acalles tuberculosus</i> p. 412.	<i>Acalles tristis</i> Blanchard, 1851. Kuschel, 1955: 285.
148. <i>Acalles humilis</i> p. 413.	<i>Acalles humilis</i> Blanchard, 1851.
149. <i>Acalles poverus</i> p. 413.	<i>Acalles poverus</i> Blanchard, 1851.
150. <i>Acalles ferrugineus</i> p. 413.	<i>Acalles ferrugineus</i> Blanchard, 1851.
151. <i>Acalles planidorsis</i> p. 414.	<i>Acalles poverus</i> Blanchard, 1851. Kuschel, 1955: 285.
152. <i>Acalles attenuatus</i> p. 414.	<i>Acalles attenuatus</i> Blanchard, 1851.
153. <i>Acalles moestus</i> p. 415.	<i>Acalles moestus</i> Blanchard, 1851.
154. <i>Acalles rotundatus</i> p. 415.	<i>Acalles rotundatus</i> Blanchard, 1851.
155. <i>Anaballus plagiatus</i> p. 416; lám. 25, fig. 10.	<i>Anaballus plagiatus</i> Blanchard, 1851.
156. <i>Anaballus cristatiger</i> p. 416.	<i>Anaballus cristatiger</i> Blanchard, 1851.
157. <i>Polylophus elegans</i> p. 417; lám. 25, fig. 11.	<i>Gayus elegans</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1986: 153.
158. <i>Polylophus penicilliger</i> p. 418.	<i>Gayus penicilliger</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1986: 153.
159. <i>Rhyssomatus exaratus</i> p. 419; lám. 25, fig. 12.	<i>Berberidicola exaratus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 18.
160. <i>Rhyssomatus crenulatus</i> p. 419.	<i>Berberidicola crenulatus</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 18; Wibmer & O'Brien, 1986: 176.
161. <i>Strongylopterus ovatus</i> p. 420 (redescrición).	<i>Strongylopterus ovatus</i> Boheman, 1837.
162. <i>Strongylopterus dentipes</i> p. 421; lám. 25, fig. 13.	<i>Psepholax dentipes</i> (Boheman, 1845). Marshall, 1946: 96; Kuschel, 1986: 216.
163. <i>Strongylopterus humilis</i> p. 421.	<i>Psepholax humilis</i> (Blanchard, 1851). Marshall, 1946: 96; Kuschel, 1986: 216.
164. <i>Sphenophorus chilensis</i> p. 423; lám. 26, fig. 1.	<i>Scirpicola chilensis</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 16.
165. <i>Cossonus castaneus</i> p. 424; lám. 26, fig. 2.	<i>Pentarthrum castaneum</i> (Blanchard, 1851). Kuschel, 1950a: 21; Kuschel, 1950b: 114.
166. <i>Hylesinus humilis</i> p. 427; lám. 26, fig. 3.	<i>Pteleobius humilis</i> (Blanchard, 1851). Schedl, 1972: 137.
167. <i>Tomicus longipennis</i> p. 429; lám. 26, fig. 4.	<i>Gnathotrichus longipennis</i> (Blanchard, 1851). Eichhoff, 1878: 408.

## LITERATURA CITADA

- BLANCHARD, C.E. 1851. In: GAY, C., Historia Física y Política de Chile, Zoología, vol. 5, pp. 297-429.
- BOVIE, A. 1907. Notes sur les Curculionides. Ann. Soc. Entomol. Belgique, 51: 67-71.
- DALLA TORRE, K.W. VON; S. SCHENCKLING & G.A.K. MARSHALL. 1932. Coleopterorum Catalogus, Junk, Berlin. Paris 122, Curculionidae: Subfam. Hylobiinae, pp. 1-112.
- EICHHOFF, W.J. 1878. Ratio, descriptio, emendatio eorum tomicinorum. Mém. Soc. R. Sci. Liege, 8: 405-415.
- ELGUETA, D., M. 1985. Comentarios sobre algunas especies chilenas de Leptopiinae descritas por Charles Emile Blanchard (Coleoptera: Curculionidae). Rev. Chilena Ent., 12: 141-143.
- FARHAEUS, O.I. 1840. In: SCHOENHERR, C.J., Genera et species curculionidum cum synonymia hujus familiae.

- Roret, Paris; Fleischer, Lipsiae, vol. 6, pt. 1, pp. 396-401.
- GEMMINGER, M. 1871. In: GEMMINGER, M. & E. VON HAROLD, Berichtigungen und Zusätze zum Catalogus Coleopterorum synonymicus et systematicus. Coleop. Hefte, 8: 122-123.
- GEMMINGER, M. & E. VON HAROLD. 1871. Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymichus et systematicus. Gummi, Monachii, vol. 8, Curculionidae, pp. 2181-2668.
- HUSTACHE, A. 1937. Magdalinae (Coleoptera, Curculionidae) de l'Amérique méridionale. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, 19: 198-248.
- KISSINGER, D.G. 1968. Curculionidae subfamily Apioninae of North and Central America with reviews of the world genera of Apioninae and world subgenera of *Apion* Herbst (Coleoptera). Taxonomic Publications, South Lancaster, vii + 559 pp.
- KUSCHEL, G. 1946. Comentarios a los tipos más antiguos de *Listroderes* de la obra de Schoenherr. Agric. Téc. Chile, 6(2): 135-140.
- KUSCHEL, G. 1949. Los Curculionidae del extremo Norte de Chile (Coleoptera, Curcul.). Acta Zool. Lilloana, 8: 5-54, illus.
- KUSCHEL, G. 1950a. Nuevas sinonimias, revalidaciones y combinaciones (Col. Curculionidae). Agric. Téc. Chile, 10(1): 10-21.
- KUSCHEL, G. 1950b. I. Nuevos Curculionidae de Bolivia y Perú. II. Notas a algunas especies de Bréthes. Rev. Mus. La Plata (Nueva Serie), 6: 69-116.
- KUSCHEL, G. 1951. La subfamilia Aterpinae en América (Coleoptera Curculionidae). Rev. Chilena Ent., 1: 205-245 (+ 1 p. "Addenda").
- KUSCHEL, G. 1952. Cyliindrorhininae aus dem Britischen Museum (Col. Curculionidae). Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 12, 5: 121-137.
- KUSCHEL, G. 1955. Nuevas sinonimias y anotaciones sobre Curculionioidea (Coleoptera). Rev. Chilena Ent., 4: 261-312.
- KUSCHEL, G. 1986. In: WIBMER, G.J. & C.W. O'BRIEN, Annotated checklist of the weevils (Curculionidae *sensu lato*) of South America (Coleoptera: Curculionioidea). Mem. Am. Entomol. Inst., 34: i-xvi, 1-563.
- LACORDAIRE, J.T. 1866. Histoire naturelle des insectes. Genera des Coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Roret, Paris, vol. 7, 620 pp.
- MARSHALL, G.A.K. 1946. Taxonomic notes on Curculionidae (Col.). Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 11, 13: 93-98.
- O'BRIEN, C.W. 1979. *Hyperodes*, new synonym of *Listronotus*, with a checklist of Latin American species (Cyliindrorhininae: Curculionidae: Coleoptera). Southwest. Entomol., 4(4): 265-268.
- PASCOE, F.P. 1881. On the genus *Hilipus*, and its Neotropical allies. Trans. Entomol. Soc. London, 1881, part 1, pp. 61-102.
- PHILIPPI, F. 1899. Monografía del género *Rhyephene* Schönh. An. Univ. Chile, 104: 81-93.
- SCHENCKLING, S. 1935. Coleopterorum Catalogus. Junk's-Gravenhague. Pars 141, Curculionidae: Magdalinae, pp. 1-31.
- SCHEDL, K.E. 1972. Die Borkenkäfer (Scolytidae, Coleoptera) von Chile. Mitt. Münchner Entomol. Ges., 62: 129-153.
- SCHOENHERR, C.J. 1840. Genera et species curculionidum cum synonymia hujus familiae. Roret, Paris; Fleischer, Lipsiae, vol. 6, pt. 1, pp. 1-474.
- VOSS, E. 1951. Ueber einige Rhynchitinen der chilenischen Fauna (Coleoptera Curculionidae). Rev. Chilena Ent., 1: 175-185.
- VOSS, E. 1965. The zoological results of Gy. Tópal's collections in South Argentina. 17. Attelabidae (Coleoptera). Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hungarici, 57: 329-332.
- WIBMER, G.J. & C.W. O'BRIEN. 1986. Annotated checklist of the weevils (Curculionidae *sensu lato*) of South America (Coleoptera: Curculionioidea). Mem. Am. Entomol. Inst., 34: i-xvi, 1-563.